



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. CPR-003-2013

UNIVER BAU™

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Lepiaca malta UNIVER BAU™ OBKLAD - DLAŽBA |
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: | Normálne tvrdnúca cementová malta so zníženým sklzom – C1T |
| 3 | Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | Na lepenie obkladov a dlažieb, keramických, betónových, kamenných a tehlových v interiéri a exteriéri. |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice, Slovenská republika, IČO: 36 265 039 |
| 5 | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: | Systém 3 |
| 6 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: vykonal: a vydal: | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, NO č. 1301 určenie typu výrobku v systéme 3 protokoly o skúškach č. 20-06-0189/1 a č. 20-07-0580 |

7 Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|---|--------------------------------------|
| Začiatočná prídržnosť - ťahom | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 + A1:2012 |
| Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | |
| Doba zavädnutia: prídržnosť - ťahom | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 20 min. | |
| Sklz | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | |
| Reakcia na oheň | trieda A1/A1 _{fl} | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | KBÚ | |

8 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno a funkcia: Ivan Lipka, konateľ

Miesto a dátum vydania: Rakovice, 1.7.2013